Windows (OS 共通) インストール手順

インストール手順

×

OHIS をインストールする





2

「使用許諾契約書」をお読みください

(3)

内容に同意をいただけたら、

「使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)」に チェック

(4)

「次へ(N)」をクリック

※「使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)」 にチェックがないと「次へ(N)」はクリックできません

PreViser v3.4.0 セットアップ
インストール先フォルダ PreViser v3.4.0 のインストール先フォルダを指定します。
このフォルダにインストールするには[ン炊へ]をクリックしてください。別のフォルダにインストールす るにはインストール先を入力するか[参照]をクリックしてください。
フォルダ(圧):
C:¥PreViser v3.4.0¥ ▼ 参照(S)
Advanced Installer <戻る(B) 次へ(M)> キャンセル

景 PreViser v3.4.0 セットアップ	
インストール準備完了 セットアップウィザードはPreViser v3.4.0イ	シストールを開始する準備ができました。
[インストール]をクリックしてインストールを インストールの設定を変更する場合は[原 と、セットアップを中止します。	「開始してください。 尾る]をクリックしてください。 [キャンセル]をクリックする
Advanced Installer	<戻る(8) インストール(1) キャンセル

⑥
「インストール(I)」をクリック

てください

5

「次へ(N)」をクリック





7

インストールが完了したら「完了(F)」をクリック ※「PreViser v3.4.0 を起動する」にチェックが入ってい るのを確認してください

2	١	Windows セキュリティの重要な警告	×	
(1)	りの機能のいく	くつかが Windows ファイアウォールでブロックされています		
すべての/ブリック ネットワークとプライベート ネットワークで、Windows ファイアウォールにより PreViser v3.3.1 3.3.1 © PreViser, Inc, 2015 の機能のいくつかがブロックされています。				
PÝ	名前(<u>N</u>):	PreViser v3.3.1 3.3.1 © PreViser, Inc, 2015		
	発行元(P):	PreViser		
	パス(<u>H</u>):	C:¥previser v3.3.1¥previser v3.3.1.exe		
PreViser v3.3.1 3.3.1 © PreViser, Inc, 2015 にこれらのネットワーク上での通信を許可する: ▼プライベート ネットワーク (ホーム ネットワークや社内ネットワークなど)(<u>R</u>)				
1/ブリック ネットワーク (空港、現茶店など) (非推奨)(以) (このようなネットワークは多くの場合、セキュリティが低いかセキュリティが設定されていません)				
アプリにファイアウォール	の経由を許可する	ことの危険性の詳細		
		⑦アケセスを許可する(A) キャンセル		

※このような画面が出た場合は「アクセスを許可する (A)」をクリックしてください



8

OHISが起動し、左の画面が表示されます

9

「全ての患者を見る>」をクリックして登録している患 者一覧が表示されていることを確認してください。



10

デスクトップにアイコンが作成されていることを確認し てください

※PreViser v3.4.0 以外のアイコンは削除をお願いします